

# LAVANZA, TYP 10, 21, 30, 5U WINTERGARTEN & GLASDACH



IDEALER SICHT- UND SONNENSCHUTZ – HOHER KOMFORT





# WINTERGARTEN-BESCHATTUNGEN – WOHLFÜHLKLIMA JEDEN TYP

Wintergärten sind nicht nur schön, sie sorgen gerade in der kalten Jahreszeit für passive Energiegewinne und dienen als Pufferzone zwischen Innen- und


Außenraum. Strahlt jedoch im Sommer die Sonne intensiv, heizen sich Glasarchitekturen unangenehm auf. Dafür, dass Sie sich auch in der war-

men Jahreszeit in Ihrem Wintergarten wohl fühlen, sorgen die hochwertigen Beschattungssysteme von SOLIDUX mit vielseitigen Lösungsmöglichkeiten.




## TYP 10 *Speziell für kleinere Wintergärten*

Die kleine Wintergarten-Beschattung TYP 10 ist das Einstiegsmodell für Dachflächen von bis zu 18 m<sup>2</sup>. Ein Gegenzugsystem mit Federspannung sorgt für ein straffes Tuch, das dank Kunststoffrollen und Polyester/Kevlar-Zugband per Motorantrieb leise ein- und ausgefahren werden kann.




## TYP 21 *Mit optionaler Eckumlenkung*

Die vielseitige Wintergarten-Beschattung TYP 21 wurde speziell entwickelt, um nicht nur Dachflächen von bis zu 18 m Breite, sondern durch raffinierte Umlenkung auch vertikale Flächen abzudecken. Die motorbetriebene Beschattung ist als 1-, 2- oder 3-Feld-Anlage erhältlich.




## TYP 30 *Mit variablen Führungsschienen für besondere Dachformen*

Für besondere Formen wie zum Beispiel Walmdächer bietet das Verschattungssystem TYP 30 optimalen Schutz. Eine ausgefeilte Konstruktion sorgt dafür, dass die Führungsschienen seitlich eingerückt werden können und so ein Überstand von bis zu einem Meter entsteht. Das einzigartige Spannsystem baut die Tuchspannung erst beim Ausfahren auf und entlastet damit das Tuch im eingefahrenen Zustand.



## LAVANZA *Exzellente Qualität für höchste Ansprüche*

Die LAVANZA ist die exklusive Wintergartenbeschattung. Überzeugende Details sind ein besonders flach anliegender Aufbau und ein überlappender Abschluss zwischen Tuch und Führungsschiene, der Sichtschlitze verhindert. Ein optional erhältliches verfahrbares Tuchstützprofil ermöglicht einen freien Blick in den Himmel und macht die LAVANZA dadurch einzigartig. Die LAVANZA ist beliebig oft koppelbar. Auf Wunsch sind auch eine Tuchwellenabdeckung sowie die Ausführung als Pergola-Anlage möglich.



## TYP 5U *Unterglas-Beschattung für Terrassendächer*

Die Typ 5U wurde für den Einsatz an der Innenseite von Terrassendächern konzipiert und eignet sich besonders gut für Anlagen der neueren Bauart. Terrassendächer mit einer Breite von bis zu 10 m und einer Ausfalltiefe von 4,50 m lassen sich mit der TYP 5U verschatten. Der Markisenkasten und die Führungsschienen überzeugen mit einem modernen und filigranen Design.



## TECHNISCHE DATEN

Modelle	TYP 10	TYP 21	TYP 30	LAVANZA	TYP 5U
max. Ausfall	450 cm	650 cm	500 cm	600 cm	450 cm
Koppel-Möglichkeiten	4 Felder	3 Felder	1 Feld	unbegrenzt	2 Felder
mind. Breite	135 cm	140 cm	125 cm	unbegrenzt	140 cm
max. Breite	1800 cm	1800 cm	600 cm	unbegrenzt	550 cm
max. Fläche/pro Feld	18 qm	30 qm	30 qm	30 qm	24,5 qm
Antrieb	Motor mit Polyester-/Kevlar-Zugband	Motor mit Polyester-/Kevlar-Zugband	Motor mit Zahnriemen	Motor mit Kettenantrieb	Motor mit Polyester-/Kevlar-Zugband, Kurbelantrieb optional möglich
Tuchstraffung	Gegenzugsystem mit Federspannung	Gegenzugsystem mit Federspannung	progressiv zunehmende Federspannung	Federmechanismus	Gegenzugsystem mit Federspannung
Besonderheiten		Eckumlenkung möglich	variable Führungsschienen	optional: verfahrbares Stützprofil, Pergolaanlage	

## STOFFE




Unsere Markisentücher aus licht- und farbechten Acrylfasern zeichnen sich durch hohe Reißfestigkeit sowie extreme Witterungsbeständigkeit aus. Sie besitzen eine wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung und bieten einen UV-Schutz zwischen 90 und 100 Prozent. Wählen Sie aus einer Vielzahl von attraktiven Dessins.

## ZUBEHÖR



Kombinieren Sie Ihre SOLIDUX Wintergartenbeschattung mit individuellem Komfort. Mit einer Funksteuerung können Sie Ihre Wintergartenbeschattung ganz bequem per Knopfdruck bedienen. Sonnen- und Windwächter sorgen für angenehmes Klima und sicheren Schutz. Ein Raumthermostat mit Steuerung sorgt ebenfalls für ein angenehmes Raumklima und verhindert ein übermäßiges Aufheizen des Wintergartens.

## GESTELLFARBEN

TYP 10, 21, 30 und 5U:

-  Weißaluminium RAL 9006
-  Weiß RAL 9016
-  Schwarzbraun RAL 8022

LAVANZA:

-  Weiß RAL 9016
-  Braun RAL 8019

## SOLIDUX – QUALITÄT AUF EINEN BLICK

- handgefertigte Beschattungssysteme nach Maß
- formschönes Aussehen und Design
- beste und langlebige Materialien
- farbechte Qualitätstücher
- Cleanguard Imprägnierung auf allen Tüchern
- perfekter Wetterschutz auch durch Lotusblüten-Effekt auf Orchestra Max
- Fertigung nach DIN EN 13561
- Qualität made in Germany

SOLIDUX-MARKISEN: Qualität von Ihrem Fachhändler