



Unterglas-Markise ***markilux 889***

Mit der eleganten Unterglas-Markise wird Ihre Terrassenüberdachung perfekt, denn sie macht Ihre Terrasse zur Wohlfühloase – bei jedem Wetter.



Ganz sicher typisch markilux.

Design und Technik

Die formschöne runde Kassette aus stranggepresstem Aluminium ist pulverbeschichtet und eingefahren ist das Markisentuch durch die rundum geschlossene Kassette optimal vor Witterungseinflüssen geschützt.

Seitliche Führung des Markisentuches durch stabile Führungsschienen aus Aluminium. Ein spezielles Variogurt-Gegenzugsystem sorgt für eine optimale Tuchspannung bei komplett ausgefahrener Markise. Konstruktionsbedingt ist ein Tuchdurchhang in Zwischenstellungen möglich. Kaum sichtbare Edelstahl-Spanndrähte begrenzen den Durchhang des Tuches.

Alle Konstruktionselemente sind wartungsarm und korrosionsgeschützt.

Tuchauswahl

Möglich sind Markisentücher aus Acryl oder sunsilk snc sowie das spezielle Gewebe transolair, das trotz angenehmer Beschattung noch den Blick nach draußen ermöglicht.

Maße

Die maximale Breite beträgt 600 cm bei einem Ausfall von 450 cm. Bei einem maximalen Ausfall von 600 cm beträgt die größtmögliche Breite 325 cm.

Antrieb

Serienmäßig ist die Markise mit einem Handantrieb ausgestattet. Ein Elektromotor mit elektronischer Endabschaltung sowie alternativ ein Funkmotor mit Funkfernbedienung sind als Sonderzubehör erhältlich.

markilux 889

Die Unterglas-Markise für ein angenehmes Wohlfühlklima.

Der ideale Schattenspender für Ihre Terrassenüberdachung.


Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Terrasse mit Glasdach: Es lässt Licht in den Innenraum, schützt die Gartenmöbel und selbst wenn es regnet, bleibt es gemütlich.

Das Glasdach allein bietet aber keinen Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Mit der neuen markilux 889 machen Sie aus Ihrer überdachten Terrasse ein elegantes, schattiges Plätzchen zum Wohlfühlen.

Die markilux 889, speziell auch für große Glasflächen entwickelt, ist leicht zu bedienen und verschwindet schnell und dezent in ihrer Kassette, wenn Sie die Sonne lieber pur genießen möchten.



Die patentierte Clipbefestigung der seitlichen Führungsschienen und Schienenhalter erleichtert die Montage.



Filigrane und dennoch schlanke Führungsschienen \varnothing 36 mm und stabiles Ausfallprofil \varnothing 70 mm.



Nur 130 mm hoch: Die elegante und kompakte Kassette der Unterglas-Markise markilux 889.




Je nach Größe begrenzen bis zu 2 kaum sichtbare Edelstahl-Spanndrähte den Durchhang des Tuches.

Standard RAL-Farben:



optionale Sonderausstattungen:



Drucktechnisch bedingt können die Farbabbildungen in diesem Prospekt vom Original abweichen. Technische Verbesserungen vorbehalten. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

